

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys nakładowy

Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo - utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami
Kod CPV	45233220-7
Budowa	Dygowo - Gąskowo o pow. 10250 m2
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Biuro kosztorysowe	Sekcja Techniczna -ZDP Kołobrzeg

---

Sporządził    Krzysztof Namysłak

---

Kołobrzeg, maj 2007 r.

Remont drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo - utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo</b>		
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	10.250,000
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm utwardzenie pobocza drogi Nr ST: D-05.03.11	m2	26,00
3	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 300 m2 Nr ST: D-05.03.17 300*0,1	t	30,00
	razem	t	30,00
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni Nr ST: D-04.08.01	m2	850,00
p	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8, emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	10.250,000
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	10.250,000

Remont drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo - utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo</b>				
1	KNR 2-31 1004/06 MGPIB wyd.IV 1995 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	10.250,000		
2	KNR-31 kz 2006-0200 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania, głębokość frezowania 4 cm utwardzenie pobocza drogi Nr ST: D-05.03.11	m2	26,00		
3	KNR 2-31 1106/01 MGPIB wyd.IV 1995 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 300 m2 Nr ST: D-05.03.17 300*0,1 = 30,00t	t	30,00		
4	KNR 2-31 0311/01 MGPIB wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni Nr ST: D-04.08.01	m2	850,00		
p	KNR 2-31 1002/01 MGPIB wyd.IV 1995 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8, emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	10.250,000		
6	KNR 2-31 1002/01 MGPIB wyd.IV 1995 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową KI-70 z grysem kamiennym bazaltowym o frakcji 2-5 klasa II, gatunek I, Nr ST: D-05.03.09	m2	10.250,000		

Remont drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo - utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami

Nr	Opis robót	Wartość
	Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 0279Z Dygowo-Gąskowo	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	